

Wijzigingslog

Best Practice-inrichting

Versie 1.0

Het materiaal in deze uitgave is door intellectuele eigendomsrechten beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van cegeka-dsa mag niets van deze uitgave, een gedeelte van de uitgave daaronder begrepen, worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd in enige vorm of op enige wijze, tijdelijk of permanent, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, in een geautomatiseerd databestand of opnamen op enige drager of anderszins. Cegeka-dsa behoudt zich alle rechten voor.

Copyright © 2021 cegeka-dsa

Cegeka-dsa
Bastion 4
3905 NJ VEENENDAAL

INHOUD

1	Inleiding	4
2	Projecten	5
2.1	Tabellen die volledig gelogd worden.....	5
2.2	Tabellen die gedeeltelijk gelogd worden.....	7
3	Handige links	10

1 INLEIDING

Het wijzigingslog is een functionaliteit in Dynamics Empire, te benaderen door via de zoekfunctionaliteit te navigeren naar **Wijzigingslogposten**. In het wijzigingslog worden de wijzigingen in records van vooraf geselecteerde tabellen vastgelegd. Er worden instances van de wijzigingen vastgelegd op basis van gebruiker, tijdstip en inhoud van de gedane wijziging.

Het wijzigingslog omvat een lijst met tabellen die op veldniveau gelogd kunnen worden op toevoegingen/wijzigingen/verwijderingen. Met onze best practice is deze lijst voorzien van een basisset aan geselecteerde tabellen.

Uitgangspunten voor de inrichting van deze best practice zijn:

- volledigheid ten behoeve van audittrails
- logging ten behoeve van analysemogelijkheden

Praktisch is een selectie gemaakt van tabellen die we als volgt definiëren:

- Setup-tabellen
 - o Dit zijn tabellen waarin gegevens zitten die voorwaardelijk zijn voor het gebruik en correct functioneren van de functionaliteiten van Dynamics Empire.
- Parametertabellen
 - o Dit zijn tabellen waarin parameterwaarden zitten die voorwaardelijk zijn voor het gebruik en correct functioneren van de functionaliteiten van Dynamics Empire.
- 'Hoog risico en/of hoge impact'-datatabellen (master data)
 - o Dit zijn tabellen waar logging verminderd aanwezig is, vanwege de aard van de tabel en de data.
 - o Dit zijn tabellen waar elke aanpassing in data verstreckende gevolgen kan hebben.

2 PROJECTEN

Hieronder volgt de opzet van de best practice op tabelniveau.

We maken onderscheid tussen tabellen die volledig gelogd worden en tabellen die op veldniveau specifiek gelogd worden.

2.1 Tabellen die volledig gelogd worden

ID	Naam	Geregistreeerde invoeging	Geregistreeerde wijziging	Geregistreeerde verwijdering
3	Betalingscondities	Alle velden	Alle velden	Alle velden
14	Vestiging	Alle velden	Alle velden	Alle velden
79	Bedrijfsgegevens	Alle velden	Alle velden	Alle velden
91	Gebruikersinstellingen	Alle velden	Alle velden	Alle velden
92	Klantboekingsgroep	Alle velden	Alle velden	Alle velden
93	Leveranciersboekingsgroep	Alle velden	Alle velden	Alle velden
94	Voorraadboekingsgroep	Alle velden	Alle velden	Alle velden
200	Werksoort	Alle velden	Alle velden	Alle velden
230	Broncode	Alle velden	Alle velden	Alle velden
231	Redencode	Alle velden	Alle velden	Alle velden
232	Fin. dagboekbatch	Alle velden	Alle velden	Alle velden
233	Artikeldagboekbatch	Alle velden	Alle velden	Alle velden
237	Projectdagboekbatch	Alle velden	Alle velden	Alle velden
242	Broncode-instelling	Alle velden	Alle velden	Alle velden
250	Bedrijfsboekingsgroep	Alle velden	Alle velden	Alle velden
251	Productboekingsgroep	Alle velden	Alle velden	Alle velden
252	Boekingsgroepinstellingen	Alle velden	Alle velden	Alle velden
255	Btw-aangiftesjabloon	Alle velden	Alle velden	Alle velden
292	Aanmaningscondities	Alle velden	Alle velden	Alle velden
293	Aanmaningsniveau	Alle velden	Alle velden	Alle velden
294	Aanmaningstekst	Alle velden	Alle velden	Alle velden
308	Nr.-reeks	Alle velden	Alle velden	Alle velden
311	Verkoopinstellingen	Alle velden	Alle velden	Alle velden
312	Inkoopinstellingen	Alle velden	Alle velden	Alle velden
313	Voorraadinstellingen	Alle velden	Alle velden	Alle velden
314	Resource-instellingen	Alle velden	Alle velden	Alle velden
315	Projectinstellingen	Alle velden	Alle velden	Alle velden
323	Btw-bedrijfsboekingsgroepen	Alle velden	Alle velden	Alle velden
324	Btw-productboekingsgroep	Alle velden	Alle velden	Alle velden
325	Btw-boekingsinstellingen	Alle velden	Alle velden	Alle velden
348	Dimensie	Alle velden	Alle velden	Alle velden
349	Dimensiewaarde	Alle velden	Alle velden	Alle velden

ID	Naam	Geregistreerde invoeging	Geregistreerde wijziging	Geregistreerde verwijdering
350	Dimensiecombinatie	Alle velden	Alle velden	Alle velden
351	Dimensiewaardecombinatie	Alle velden	Alle velden	Alle velden
352	Standaard dimensie	Alle velden	Alle velden	Alle velden
402	Wijz.-logbestandinst.	Alle velden	Alle velden	Alle velden
403	Wijz.-logbestandinst. (Tabel)	Alle velden	Alle velden	Alle velden
1501	Werkstroom	Alle velden	Alle velden	Alle velden
1502	Werkstroomstap	Alle velden	Alle velden	Alle velden
5079	Marketinginstellingen	Alle velden	Alle velden	Alle velden
5105	Klantensjabloon	Alle velden	Alle velden	Alle velden
5122	Interactiesjablooninstellingen	Alle velden	Alle velden	Alle velden
5603	VA-instellingen	Alle velden	Alle velden	Alle velden
5604	VA-boekingssoortinstellingen	Alle velden	Alle velden	Alle velden
5605	VA-dagboekinstellingen	Alle velden	Alle velden	Alle velden
5606	VA-boekingsgroep	Alle velden	Alle velden	Alle velden
5607	VA-categorie	Alle velden	Alle velden	Alle velden
5608	VA-subcategorie	Alle velden	Alle velden	Alle velden
5615	VA-verdeelsleutel	Alle velden	Alle velden	Alle velden
5619	VA-dagboeksjabloon	Alle velden	Alle velden	Alle velden
5620	VA-dagboekbatch	Alle velden	Alle velden	Alle velden
5622	VA-herindelingsdagboeksjabloon	Alle velden	Alle velden	Alle velden
5623	VA-herindelingsdagboekbatch	Alle velden	Alle velden	Alle velden
5644	VA-boekingssoort	Alle velden	Alle velden	Alle velden
5645	VA-datumsoort	Alle velden	Alle velden	Alle velden
5647	VA-matrixboekingssoort	Alle velden	Alle velden	Alle velden
5649	VA-boekingsgroepbuffer	Alle velden	Alle velden	Alle velden
5714	Divisie	Alle velden	Alle velden	Alle velden
5813	Voorraadboekingsgroepinst.	Alle velden	Alle velden	Alle velden
11000004	Transactiewijze	Alle velden	Alle velden	Alle velden
11000005	Exportprotocol	Alle velden	Alle velden	Alle velden
11000007	Importprotocol	Alle velden	Alle velden	Alle velden
11024013	Element	Alle velden	Alle velden	Alle velden
11024021	Kostencode	Alle velden	Alle velden	Alle velden
11024084	OZB-instellingen	Alle velden	Alle velden	Alle velden
11024092	Tr.Mode-Inv.Type Matrix	Alle velden	Alle velden	Alle velden
11024095	Huurprijsmutatiereden	Alle velden	Alle velden	Alle velden
11024096	Reden afwijking verhuurmutatie	Alle velden	Alle velden	Alle velden
11024098	Reden afgelasting ontruiming	Alle velden	Alle velden	Alle velden
11024100	VA-rentepercentages	Alle velden	Alle velden	Alle velden
11024111	Omgevingsaspect-instellingen	Alle velden	Alle velden	Alle velden

ID	Naam	Geregistreerde invoeging	Geregistreerde wijziging	Geregistreerde verwijdering
11030187	WRV instellingen	Alle velden	Alle velden	Alle velden
11030188	WRV systeem	Alle velden	Alle velden	Alle velden
11030213	Instellingen financieringen	Alle velden	Alle velden	Alle velden
11030214	Fin. boekingsgroepen	Alle velden	Alle velden	Alle velden
11030215	Fin. boekingsgr. cashflows	Alle velden	Alle velden	Alle velden
11030950	EMX Instellingen	Alle velden	Alle velden	Alle velden
11031173	Mutatiesoort	Alle velden	Alle velden	Alle velden
11031306	WordLinkinstellingen	Alle velden	Alle velden	Alle velden
11151920	Postex instellingen		Alle velden	Alle velden
11151922	Postex Endpoint	Alle velden	Alle velden	Alle velden
11235342	Empire-functionaliiteit		Alle velden	Alle velden
11235343	Empire-functionaliiteit		Alle velden	Alle velden
11282366	Vabi-instellingen		Alle velden	Alle velden

2.2 Tabellen die gedeeltelijk gelogd worden

ID	Naam	Geregistreerde invoeging	Geregistreerde wijziging	Geregistreerde verwijdering
13	Medewerker	Bepaalde velden	Bepaalde velden	Bepaalde velden
15	Grootboekrekening	Bepaalde velden	Bepaalde velden	Bepaalde velden
77	Rapportselecties	Bepaalde velden	Bepaalde velden	Bepaalde velden
288	Bankrekening leverancier	Bepaalde velden	Bepaalde velden	Bepaalde velden
11024003	Cluster	Bepaalde velden	Bepaalde velden	Bepaalde velden
11024008	OG Eenheid	Bepaalde velden	Bepaalde velden	Bepaalde velden

Hieronder, per tabel, de velden die gelogd worden:

Tabel 13

No.	Field Caption	Log Insertion	Log Modification	Log Deletion
1	Code	WAAR	WAAR	WAAR
2	Name	WAAR	WAAR	WAAR
2000000001	Created At	WAAR	WAAR	WAAR
2000000002	Created By	WAAR	WAAR	WAAR
2000000003	Modified At	WAAR	WAAR	WAAR
2000000004	Modified By	WAAR	WAAR	WAAR

Tabel 15

No.	Field Caption	Log Insertion	Log Modification	Log Deletion
6	Global Dimension 1 Code	WAAR	ONWAAR	ONWAAR
7	Global Dimension 2 Code	WAAR	ONWAAR	ONWAAR
13	Blocked	WAAR	ONWAAR	ONWAAR
14	Direct Posting	WAAR	ONWAAR	ONWAAR
43	Gen. Posting Type	WAAR	ONWAAR	ONWAAR
44	Gen. Bus. Posting Group	WAAR	ONWAAR	ONWAAR
45	Gen. Prod. Posting Group	WAAR	ONWAAR	ONWAAR
57	VAT Bus. Posting Group	WAAR	ONWAAR	ONWAAR
58	VAT Prod. Posting Group	WAAR	ONWAAR	ONWAAR

Tabel 77

No.	Field Caption	Log Insertion	Log Modification	Log Deletion
3	Report ID	WAAR	WAAR	WAAR
7	Custom Report Layout Code	WAAR	WAAR	WAAR
2000000001	Created At	WAAR	ONWAAR	WAAR
2000000002	Created By	WAAR	ONWAAR	WAAR
2000000003	Modified At	ONWAAR	WAAR	WAAR
2000000004	Modified By	ONWAAR	WAAR	WAAR

Tabel 288

No.	Field Caption	Log Insertion	Log Modification	Log Deletion
24	IBAN	WAAR	ONWAAR	ONWAAR
60000	B-Account	WAAR	ONWAAR	ONWAAR
60001	Standard % B-Account	WAAR	ONWAAR	ONWAAR

Tabel 11024003

No.	Field Caption	Log Insertion	Log Modification	Log Deletion
1	No.	ONWAAR	WAAR	WAAR
2	Name	ONWAAR	WAAR	WAAR
20	Global Dimension 1 Code	ONWAAR	WAAR	WAAR
21	Global Dimension 2 Code	ONWAAR	WAAR	WAAR
5700	Responsibility Center	ONWAAR	WAAR	WAAR
61013	Cluster Type	ONWAAR	WAAR	ONWAAR
2000000001	Created At	WAAR	ONWAAR	ONWAAR
2000000002	Created By	WAAR	ONWAAR	ONWAAR
2000000003	Modified At	ONWAAR	WAAR	ONWAAR
2000000004	Modified By	ONWAAR	WAAR	ONWAAR

Tabel 11024008

No.	Field Caption	Log Insertion	Log Modification	Log Deletion
9	Realty Object Type	ONWAAR	WAAR	WAAR
10	Status	ONWAAR	WAAR	ONWAAR
15	No.	ONWAAR	WAAR	WAAR
41	Technical Type	ONWAAR	WAAR	ONWAAR
5700	Responsibility Center	ONWAAR	WAAR	WAAR
11152125	Justify as House	ONWAAR	WAAR	ONWAAR
2000000001	Created At	WAAR	ONWAAR	ONWAAR
2000000002	Created By	WAAR	ONWAAR	ONWAAR
2000000003	Modified At	ONWAAR	WAAR	ONWAAR
2000000004	Modified By	ONWAAR	WAAR	ONWAAR

3 HANDIGE LINKS

Wijzigingslog-functionaliteit: <https://docs.microsoft.com/nl-nl/dynamics365/business-central/across-log-changes>